



Jeanneau Sun Odyssey 29.2.



Occasion

Verkocht

Merk :	Jeanneau	Lengte :	8.80
Type :	Sun Odyssey 29.2	Breedte :	2.98
Bouwjaar :	2005	Diepgang :	1.40
Materiaal :	Polyester	Kiel :	Vaste kiel

Deze prachtige Jeanneau Sun Odyssey 29.2 is nauwelijks gebruikt, het interieur verkeert in nieuwstaat,
Bezichtiging op afspraak.

Kenmerken

Naam schip; De Vlieger
Boot nummer; FR-IRI 00660F505
Motornummer; E 01534
Donker blauwe romp

Motor(en)

Yanmar 3YM20 dieselmotor (21 pk) 3 cilinders en interkoeling

Voortstuwingsysteem; schroefas

Aantal motoruren ca. 150

urenteller defect

Zeilen, tuigage, dekuitrusting

Grootzeil, met lazy jacks

2 reven, bedienbaar vanuit de kuip

Rolgenua

Selftailing genualieren

Ventilatieluik in voordek/voorkajuit

Achterstagspanner

Extra stoppers op kajuitdak

Kuipuitrusting

Helmstok uitvoering

met Spinlock helmstok verlenger

Teak op de kuipbanken

Wegneembare kuintafel

Set kuipkussens

Buitenboord motorsteun op hekstoel

Handig opbergsysteem in de bakskist

Kappen, huiken en hoezen

Sprayhood met r.v.s. frame, donker blauw

Lazy bag, donker blauw

Navigatie apparatuur

Raymarine ST 60 tridata

log-diepte-snelheid

Raymarine Raychart 435 kleur

GPS/plotter

Raymarine ST 2000 stuurautomaat

Marifoon voorbereiding

Schotkompas

Elektra

Acculader met 230 V walaansluiting

Start accu

Service accu

Interieur

Afgesloten voorkajuit met 2 persoonsbed

Ruime salon met langsbanken

ook als slaappleatsen te gebruiken

Keuken aan bakboord bij ingang

Kaartentafel aan stuurboord

Toilet/douche ruimte aan stuurboord bij ingang

Ruime achterkajuit aan bakboord

2 slaappleatsen

Kombuis

2 Pits kooktoestel (gas)

Koelcompressor 12 V

Kommaliewant voor 6 personen

Water & sanitair

Waterdruk systeem 12 V

Boiler op motor en 230 V

Kuipdouche, koud water

Douche water afvoer pomp

Onderwaterlijn closet

Tanks

Drinkwatertank ca. 100 ltr

2015 vernieuwd

Brandstoftank ca.45 ltr

Comfort aan boord

Radio CD speler

Veiligheid

Reddingsboei

Brandblusser

Zwemtrap

Overige

Ankergerie

6 Sootwillen met hoes, 4 landvasten

6 Lagen epoxy, osmose preventie